

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения город Макарьев
Макарьевского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 197

от 24 марта 2023 года

Об утверждении Правил проведения земляных работ на территории городского поселения город Макарьев

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в связи с необходимостью упорядочения порядка проведения земляных работ, восстановления благоустройства по окончании производства земляных работ, исключения фактора повреждения инженерных коммуникаций при проведении земляных работ, руководствуясь Уставом городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района, Совет депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района четвертого созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила проведения земляных работ на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном издании «Городские Новости».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации Макарьевского муниципального района и постоянную депутатскую комиссию по ЖКХ и социальным вопросам Совета депутатов городского поселения город Макарьев.
4. Настоящее решение направить главе городского поселения город Макарьев для подписания и официального опубликования.

Глава городского поселения город Макарьев
Макарьевского муниципального района
Костромской области



М.В. Соколов

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МАКАРЬЕВ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящих Правил

1. Правила проведения земляных работ на территории городского поселения город Макарьев (далее – Правила) регулируют отношения, связанные с обустройством и содержанием мест производства земляных работ и прилегающей территории, порядком производства земляных работ, выдачей, продлением, переоформлением, закрытием и аннулированием разрешений на производство земляных работ, контролем выполнения установленных требованиями в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения городского поселения город Макарьев, функционирования городского хозяйства, сохранности инженерных сетей и сооружений (далее также – коммуникации), безопасного движения транспорта и пешеходов при производстве земляных работ.

2. Производство земляных работ на территории городского поселения город Макарьев осуществляется на основании разрешения на производство земляных работ на территории городского поселения город Макарьев, выдаваемого администрацией Макарьевского муниципального района - за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

1) Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области - исполнительно распорядительный орган Макарьевского муниципального района Костромской области в лице отраслевых (функциональных) органов, в пределах полномочий определенных Положением о структурных подразделениях;

2) земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта и (или) искусственного покрытия (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и сооружений, отсыпкой грунтом на высоту более 50 сантиметров;

3) разрешение на производство земляных работ на территории городского поселения город Макарьев (далее - разрешение) - документ, выданный Уполномоченным органом, разрешающий проведение земляных работ на территории городского поселения город Макарьев;

4) лицо, производящее земляные работы (далее - производитель работ, заявитель) - юридическое или физическое лицо, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которое производит земляные работы на территории городского поселения город Макарьев;

5) усовершенствованное дорожное покрытие - твердое покрытие автомобильных дорог цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанное вяжущими материалами;

6) владелец инженерных сетей – юридическое или физическое лицо, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющее строительство и (или) эксплуатацию инженерных сетей, которому на праве собственности или на ином вещном праве принадлежат инженерные сети;

7) дорожная одежда - конструктивный элемент автомобильной дороги, воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное полотно.

8) обустройство мест производства земляных работ – комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности при проведении земляных работ и идентификацию лица, производящего земляные работы;

9) содержание мест производства земляных работ – комплекс мер, направленных на поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии места производства земляных работ и (или) его отдельных участков (ограждений)

2. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины гражданского и других отраслей законодательства Российской Федерации применяются в том значении, в каком они используются в указанных отраслях законодательства Российской Федерации.

Статья 3. Права и обязанности администрации Макарьевского муниципального района Костромской области (далее- Администрация)

1. Администрация обязана:

1) осуществлять выдачу, продление, переоформление, закрытие и аннулирование разрешений;

2) осуществлять приемку восстановленного благоустройства по окончании производства земляных работ, выполненных по выданным разрешениям;

3) осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил, в том числе: за соблюдением установленных сроков производства земляных работ, выполняемых на основании выданных разрешений; за обустройством и содержанием мест производства земляных работ, в том числе на земельных участках, находящихся в частной собственности; за восстановлением нарушенного благоустройства после проведения земляных работ, выполняемых на основании выданных разрешений;

4) осуществлять контроль за оформлением разрешений после начала производства земляных работ и обеспечить выдачу разрешения в течение 5 календарных дней со дня начала работ при ликвидации аварийных ситуаций;

5) по запросу заинтересованных лиц предоставлять запрашиваемую информацию (документы), если это не затрагивает права, свободы и законные

интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

6) осуществлять контроль оплаты работ производителем работ стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, в отношении которых за 5 лет, предшествующих дате обращения в Администрацию производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую;

7) осуществлять контроль за возвратом излишне оплаченных денежных средств за восстановление усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, в отношении которых за 5 лет, предшествующих дате обращения в Администрацию, производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую, в порядке, установленном администрацией Макарьевского муниципального района Костромской области;

8) предъявлять требования к производителю работ о дополнительной оплате денежных средств за восстановление усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, в отношении которых за 5 лет, предшествующих дате обращения в Администрацию, производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую, в случае, если фактическая площадь нарушенного усовершенствованного дорожного покрытия окажется больше проектной, в том числе в судебном порядке;

9) в случае несоблюдения производителем работ настоящих Правил принимать меры в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством.

2. Администрация вправе:

1) отказать в выдаче, продлении, переоформлении разрешения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

2) при контроле земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на инженерных сетях и сооружениях на проезжих частях автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения город Макарьев, проверять наличие факта уведомления органов и организаций, указанных в части 1 статьи 7 настоящих Правил, об аварии на инженерных сетях и сооружениях, исполнительной документации и схемы производства работ, телефонных уведомлений, а также обустройство и содержание места работ, выполнение благоустройства после завершения работ.

Глава 2. Правила проведения земляных работ на территории городского поселения город Макарьев

Статья 4. Требования к производству земляных работ

1. Земляные работы на территории городского поселения город Макарьев осуществляются на основании разрешения.

2. Разрешение выдается в случае, если проведение земляных работ необходимо в связи с осуществлением:

1) строительства, реконструкции и ремонта подземных и наземных инженерных сетей и сооружений;

2) планировочных работ;

3) установки объектов рекламы;

4) бурения инженерно-геологических скважин и скважин под установку опор наружного освещения, опор контактных сетей, опор воздушных линий электропередач и опор линий связи. Разрешение выдается отдельно на каждый вид работ.

3. Получение разрешения не требуется при проведении земляных работ:

1) осуществляемых при содержании, ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, элементов их обустройства;

2) в границах земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства, при наличии разрешения на строительство или уведомления о планируемых строительных или реконструкционных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;

3) в границах земельных участков, находящихся в частной собственности;

4) связанных с отсыпкой грунтом на высоту не более 50 сантиметров;

5) пахотных работ;

6) при захоронении и содержании мест захоронения;

7) при благоустройстве и озеленении территорий.

3. Земляные работы на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее - земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности) производятся юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

4. При производстве земляных работ запрещается:

1) производить земляные работы на территории городского поселения город Макарьев без оформления разрешения, за исключением случаев, предусмотренных в части 3 настоящей статьи и части 2 статьи 7 настоящих Правил;

2) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации;

3) производить работы с отклонением от условий согласования с правообладателями земельных участков, владельцами линейных объектов и (или) владельцами инженерных сетей и сооружений, и (или) собственниками или иными правообладателями территорий, попадающих в зону производства земляных работ, полученных при выдаче разрешения, нарушать границы, сроки и иные условия, указанные в разрешении;

4) складировать при производстве земляных работ на проезжей части автомобильной дороги, тротуарах и газонах стройматериалы и конструкции, грунт и остатки строительного мусора за границами ограждений;

- 5) оставлять на проезжей части автомобильной дороги, тротуарах, газонах грунт и строительный мусор после окончания работ;
 - 6) откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на проезжую часть автомобильной дороги и тротуары;
 - 7) приготавливать бетонный раствор непосредственно на проезжей части автомобильной дороги и тротуарах;
 - 8) допускать загромождение проездов и проходов во дворах, препятствующее движению пешеходов и транспорта;
 - 9) засыпать грунт, а также укладывать асфальтобетон на крышки люков, колодцев и камер, решетки ливнеприемных колодцев, корневые шейки стволов деревьев и кустарников, водоотводные канавы и лотки на улицах;
 - 10) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам автомобильных дорог.
5. При выявлении случаев проведения земляных работ без разрешения, незавершенные или брошенные места проведения земляных работ восстанавливаются до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), за счет собственных средств лицом, допустившим нарушение настоящих Правил, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами. В случае невозможности в течение суток определить лицо, допустившее нарушение настоящих Правил, а также, если лицо, допустившее нарушение настоящих Правил, по истечении 30 календарных дней со дня выявления факта проведения земляных работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без разрешения, не осуществило восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), то восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), осуществляется за счет средств бюджета городского поселения город Макарьев с последующим возмещением затрат лицом, допустившим нарушение.
6. При проведении земляных работ, влияющих на движение транспортных средств, временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования в границах городского поселения город Макарьев, а также временное закрытие и (или) изменение маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах городского поселения город Макарьев, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами Макарьевского муниципального района.
7. Земляные работы могут проводиться открытым и закрытым (бестраншейным) способом. Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) указывается в разрешении. В стесненных условиях существующей городской застройки, а также на автомобильных дорогах, улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов, способ прокладки (ремонта) определяется комиссией

по определению способа прокладки (ремонта) инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях существующей городской застройки, а также на дорогах, улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов (далее – комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждаются постановлением администрации Макарьевского муниципального района, с участием производителя работ, правообладателя земельного участка, владельца автомобильной дороги.

8. В целях исключения производства земляных работ на автомобильных дорогах, площадях с отремонтированным асфальтобетонным покрытием, организации, которые в предстоящем году планируют осуществлять работы по строительству, прокладке, реконструкции и ремонту инженерных сетей и сооружений, в срок до 1 ноября года, предшествующего строительству, прокладке, реконструкции или ремонту, сообщают в Администрацию сведения о намеченных работах по прокладке инженерных сетей с указанием предполагаемых сроков производства работ. Вскрытие дорожных покрытий проезжих частей и тротуаров автомобильных дорог, площадей после устройства или капитального ремонта усовершенствованных покрытий производится только на основании протокола комиссии, содержащего выводы об отсутствии возможности производства земляных работ без вскрытия дорожного покрытия и действующего в течение 3 месяцев с даты его составления (кроме аварийных случаев), при аварийных случаях - в порядке, установленном статьей 7 настоящих Правил.

Статья 5. Обязанности производителя работ

1. Производитель работ обязан:

- 1) осуществлять земляные работы при наличии разрешения, в том числе полученного в соответствии со статьей 7 настоящих Правил;
- 2) обратиться в Администрацию о продлении сроков производства земляных работ в случае возникновения причин, не позволяющих закончить земляные работы в сроки, указанные в разрешении;
- 3) обратиться в Администрацию для переоформления разрешения в случае изменения производителя работ;
- 4) восстановить нарушенное благоустройство в полном объеме и сдать разрешение в Администрацию для его закрытия, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;
- 5) в случае проведения земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, в отношении которых за 5 лет, предшествующих дате обращения в Администрацию, производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую: уведомить за сутки отраслевой (функциональный) орган, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев о дате и времени начала работ по обратной засыпке котлованов и траншей, в целях подписания соответствующего акта выполненных работ (далее – акт выполненных работ); если фактическая площадь нарушенного благоустройства окажется отличной от проектной площади не менее чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия

разрешения обратиться в отраслевой (функциональный) орган Администрации, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, для получения дополнительных технических требований и условий с указанием фактической площади нарушенного благоустройства и типа асфальтобетонной смеси, необходимой для его восстановления, о чем проставляется отметка в разрешении, и окончательного расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия; в случае, если фактическая площадь нарушенного усовершенствованного дорожного покрытия окажется больше проектной, доплатить возникшую разницу в течение 3 рабочих дней с момента получения окончательного расчета стоимости восстановления усовершенствованного дорожного покрытия;

6) осуществлять хранение разрешения на месте проведения земляных работ и представлять его контролирующим лицам по первому требованию;

7) осуществлять контроль за ходом технологического процесса при проведении земляных работ;

8) при осуществлении земляных работ связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом подземных и наземных инженерных коммуникаций и сооружений в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных соответствующим публичным сервитутом, за 3 календарных дня до производства земляных работ уведомить о начале осуществления земляных работ Единую дежурно-диспетчерскую службу городского поселения город Макарьев путем направления уведомления, а в случае проведения земляных работ на автомобильной дороге, и ОГИБДД МО МВД России «Макарьевский»;

9) перед сдачей восстановленного благоустройства Администрации и закрытием разрешения при прокладке новых инженерных коммуникаций или изменении трассы инженерных коммуникаций обратиться в функциональный орган администрации Макарьевского муниципального района, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, с представлением исполнительной съемки коммуникаций для отметки в разрешении и о внесении соответствующих сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. В течение 10 дней со дня окончания проведения земляных работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций, выдача разрешения на проведение которых не требуется, производитель работ обязан обратиться в функциональный орган администрации Макарьевского муниципального района, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, с представлением исполнительной съемки коммуникаций для внесения соответствующих сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

2. По требованию сотрудников Администрации производитель работ, должностные лица, ответственные за производство работ и эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, обязаны представлять разрешительную, проектную и другую техническую документацию, имеющую отношение к проверяемым объектам.

3. Производитель работ несет ответственность за невыполнение настоящих Правил, в том числе в случае заключения договора с третьими лицами.

4. В случае если земляные работы производились без получения в установленном порядке разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству территории, ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству работ (в том числе, просадок, деформации восстановленного покрытия), а также за восстановление поврежденных инженерных сетей несет организация (лицо), являющаяся (являющиеся) заказчиком, или производитель земляных работ.

Статья 6. Порядок производства земляных работ

1. Производитель работ не позднее чем за сутки до начала производства земляных работ вызывает на место представителей организаций, имеющих на участке производства работ инженерные сети и сооружения (далее - представители организаций). Представители организаций при вызове обязаны прибыть на место проведения земляных работ, в случае, если указанные инженерные сети и сооружения не принадлежат данной организации - уведомить об этом телефонограммой (факсограммой) производителя работ, сделавшего вызов. До прибытия представителей организаций приступить к работам не разрешается. В случае, если представители организаций уклоняются от прибытия на место проведения работ, то производитель работ фиксирует данный факт и проводит земляные работы с даты, указанной в разрешении.

2. Прибывшим представителям организации производитель работ либо ответственное лицо представляет разрешение Администрации на производство работ, проект (выкопировку) и вынесенные в натуру оси намечаемых к строительству (ремонту) инженерных сетей и сооружений. Совместно с производителями работ на выкопировку наносятся фактическое положение подземных инженерных сооружений, кабелей и трубопроводов, места вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи (котлована), а также устанавливаются знаки, указывающие местоположение подземных сетей и сооружений в зоне работ. Представители организаций вручают производителю работ предписания о мерах по обеспечению сохранности принадлежащих им подземных инженерных сетей и сооружений.

3. Для сохранности подземных инженерных сетей и сооружений производитель работ обязан выполнить шурфовку подземных сетей и сооружений по указанию и в присутствии представителя организации без применения ударных инструментов (в том числе, ломов, пневматических инструментов) вблизи действующих подземных сетей и сооружений.

4. Ответственное лицо обязано во время проведения земляных работ постоянно находиться на месте производства работ.

5. Ответственность за повреждение существующих подземных сетей и сооружений несет производитель работ. Производитель работ, виновный в повреждении инженерных сетей и сооружений, обязан возместить владельцам инженерных сетей и сооружений причиненный ущерб.

6. К выполнению земляных работ разрешается приступить после полного обустройства места работ необходимыми временными дорожными знаками и

ограждениями, обеспечивая постоянное содержание их в исправном состоянии. Каждое место производства земляных работ ограждается сплошными щитами, которые обозначаются красными сигнальными фонарями по периметру ограждения светящимися или мигающими в темное время суток. Ограждения должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, частичного отсутствия ограждений, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. На ограждениях устанавливается табличка с указанием сроков производства земляных работ, наименованием организации (индивидуального предпринимателя), производящей земляные работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона. В случае проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на инженерных сетях и сооружениях, на табличке проставляется отметка "Аварийные работы". На направлениях пешеходных потоков через траншеи устраиваются мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга. В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов в местах производства работ устанавливаются сетчатые ограждения, оборудованные временными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии со схемой организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств.

7. Посаженные в охранный зоне инженерных сетей и сооружений деревья при производстве ремонтных работ подлежат сносу в установленном порядке. Корневые шейки стволов деревьев и кустарники, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.

8. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях откопка траншей и котлованов для укладки подземных сетей должна производиться с соблюдением следующих условий: 1) ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на подземные прокладки; 2) вскрытие дорожного покрытия должно производиться на 20 сантиметров шире траншеи и иметь прямоугольное очертание.

9. Вывоз отходов асфальтобетона, грунта, образовавшихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части автомобильных дорог, производится немедленно (в ходе работ). На остальных частях дорог, улицах и во дворах - в течение суток с момента окончания работ. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки. При необходимости складирования материалов, конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами ограждения места проведения земляных работ отраслевой (функциональный) орган Администрации, осуществляющий муниципальный земельный контроль, на основании обращения производителя работ определяет возможное для складирования на территории городского поселения город Макарьев место. При необходимости складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства или реконструкции на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заинтересованное лицо обращается за получением разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, в отраслевой (функциональный) орган Администрации, уполномоченный в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения город Макарьев.

10. При производстве аварийных работ по ремонту инженерных сетей и сооружений откачка воды (кроме фекальных вод) осуществляется в близлежащую ливневую канализацию, или, при ее отсутствии, в фекальную канализацию при согласовании с эксплуатирующей организацией.

11. При обнаружении в процессе производства земляных работ несоответствия фактического расположения действующих инженерных сетей и сооружений указанному в проектной документации (или указанному представителями эксплуатирующих организаций), исключающего возможность реализации проектного решения, работы приостанавливаются до уточнения места прохождения сетей, в том числе с помощью инструментальных и лабораторных методов обнаружения существующих инженерных сетей. Производитель работ незамедлительно вызывает на место проведения земляных работ представителей проектной организации, представителей организаций, эксплуатирующих действующие инженерные сети и сооружения, для фиксации фактического положения сети и принятия согласованных решений по дальнейшему производству земляных работ. В случае возникновения необходимости изменения трассы инженерных сетей и сооружений, производитель работ обязан получить новые технические условия, откорректировать чертежи в проектной организации, согласовать изменения со всеми заинтересованными организациями, обратиться в Уполномоченный орган для внесения изменений в разрешение на производство земляных работ для дальнейшего производства земляных работ на измененном участке.

12. Подключение вновь прокладываемых сетей к существующим сетям производит собственник инженерных сетей или эксплуатирующая их организация, либо под контролем данных организаций по согласию сторон.

13. Земляные работы при строительстве (прокладке), реконструкции, в том числе переносе или переустройстве инженерных сетей, строительстве и капитальном ремонте автомобильных дорог в случаях, установленных законодательством, осуществляются по проектам, согласованным и утвержденным в установленном порядке, при контроле производителя работ, эксплуатирующих организаций и авторском надзоре проектных организаций.

Статья 7. Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий инженерных сетей и сооружений

1. В случае возникновения аварии инженерных сетей и сооружений, в результате повреждения или выхода из строя инженерных сетей и сооружений (их части), повлекших либо могущих повлечь прекращение, либо существенное снижение объемов ресурсов, качества ресурсов, нарушение нормальной работы и жизнедеятельности населения городского поселения город Макарьев, производитель работ до начала производства земляных работ обязан:

1) вызвать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные сети и сооружения;

2) направить сообщение об аварии в: - Единую дежурно-диспетчерскую службу; - отраслевой (функциональный) орган Администрации, уполномоченный на организацию транспортного обслуживания населения в границах городского поселения город Макарьев, если земляные работы проводятся на проезжих частях автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения город Макарьев, по которым проходят маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении;

3) иметь план-схему с фактическим положением действующих подземных сетей.

2. При соблюдении условий, установленных частью 1 настоящей статьи, производитель работ может приступить к производству земляных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил, при этом разрешение производителем работ должно быть оформлено в соответствии с требованиями настоящих Правил в течение 5 календарных дней со дня начала работ.

3. Организации, получившие сообщение о начале аварийных работ на инженерных сетях и сооружениях, обязаны направить ответственных представителей на место аварии для определения расположения эксплуатируемых инженерных сетей и сооружений. Прибывшие представители должны иметь план-схему с фактическим положением действующих подземных сетей в месте аварии.

3.1. Общий срок проведения земляных работ, связанных с ликвидацией

аварийных ситуаций на инженерных сетях и сооружениях, не может превышать 30 календарных дней со дня направления сообщения об аварии.

4. Срок проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на инженерных сетях и сооружениях на проезжих частях автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения город Макарьев, в части восстановления основной конструкции и дорожной одежды, не может превышать 10 календарных дней, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

5. Срок проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на инженерных сетях и сооружениях на проезжих частях автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения город Макарьев с движением транспорта общего пользования, в части восстановления основной конструкции и дорожной одежды, не может превышать 5 календарных дней.

6. Запрещается производить плановые земляные работы под видом аварийных работ.

Статья 8. Порядок восстановления нарушенного благоустройства после проведения земляных работ

1. Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения земляных работ возлагаются на производителя работ, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

2. Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность бордюрного камня, тротуарной плитки, элементов благоустройства (в том числе,

ограждений, решеток, малых архитектурных форм). В случае недостачи материалов для восстановления благоустройства, поставка таких материалов и работы по их установке осуществляются за счет организации, не обеспечившей их сохранность.

3. По окончании прокладки инженерных сетей и сооружений, но до засыпки котлованов и траншей, производитель работ обязан вызвать на место работ представителя организации, выдавшей технические условия (задание), для контроля правильности исполнительной съемки в целях точного определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном отношении. Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.

4. На проезжей части автомобильных дорог общего пользования в границах городского поселения город Макарьев, имеющих усовершенствованное дорожное покрытие, траншей и котлованы разрабатываются в креплениях, исключающих обвал и подмыв боковых стенок. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского поселения город Макарьев производитель работ должен осуществлять в соответствии с техническими условиями на восстановление конструкций дорожной одежды. Работы по восстановлению нарушенного дорожного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, в отношении которых за 5 лет, предшествующих дате обращения в Администрацию, производились работы по комплексной замене дорожной одежды на новую, осуществляются за счет средств бюджета городского поселения город Макарьев. Обратная засыпка траншей и котлованов всегда производится песком, с последующим уплотнением. Не допускается засыпка траншей и котлованов на проезжей части и тротуарах грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта.

5. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского поселения город Макарьев и тротуарах выполняются в присутствии представителя отраслевого (функционального) органа Администрации, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения город Макарьев, организаций, эксплуатирующих подземные сооружения, а также при необходимости - авторского надзора проектных организаций, с оформлением актов на скрытые работы. При невыполнении условий, предусмотренных абзацем первым настоящей части, представители организаций,

эксплуатирующих подземные сети, могут потребовать вскрытия траншеи для определения исправности подземных сооружений, а представители организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, - проведения лабораторных испытаний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований дорожной одежды.

6. При проведении земляных работ в зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтобетонного покрытия производится:

1) на автомобильных дорогах общего пользования в границах городского поселения город Макарьев с движением общественного транспорта при

соблюдении технических требований к погодным условиям и площади восстановления литой асфальтобетонной смесью с последующим восстановлением усовершенствованного дорожного покрытия;

2) на остальных территориях, имеющих асфальтобетонное покрытие, путем устройства щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия, в сроки, указанные в разрешении или в акте, в котором указывается срок окончательного восстановления нарушенного благоустройства с учетом погодных условий и температурного режима.

7. Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия проезжей части необходимо начинать немедленно после засыпки траншей и котлована и заканчивать на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток. В зимний период (с 1 ноября текущего года по 15 апреля следующего календарного года) восстановление асфальтового покрытия и нарушенного благоустройства производится в соответствии с требованиями настоящей статьи. Тротуары и дорожное покрытие после вскрытия следует привести в состояние, равноценное первоначальному (до проведения работ).

8. Восстановление тротуаров и асфальтобетонного покрытия дорог после строительства, прокладки и реконструкции инженерных сетей и сооружений необходимо производить в два этапа:

1) 1-й этап - асфальтирование после окончания работ одним слоем асфальтобетона над траншеей;

2) 2-й этап - покрытие вторым слоем асфальта по всей ширине тротуара и проезжей части. Восстановление дорожных покрытий, тротуаров после ремонта инженерных сетей и сооружений необходимо производить в соответствии с требованиями, указанными в согласованиях организаций, эксплуатирующих существующие дорожные покрытия, тротуары.

9. Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства должна производиться в срок, определенный в разрешении на производство земляных работ.

10. Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, появившиеся на месте после производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства в течение 2 лет, устраняются организациями, производившими земляные работы, или заказчиками данных работ. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия вне проезжей части дорог и тротуаров на месте проведения земляных работ устраняются в течение 10 суток со дня их обнаружения. При нарушении сроков Администрации: принимает меры в соответствии с предоставленными полномочиями; направляет для принятия мер информацию в учреждение, предметом деятельности которого является содержание территории, на которой обнаружены провалы, просадки грунта для принятия мер в рамках полномочий.

11. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения земляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение на производство земляных работ, в трехдневный срок со дня обнаружения такого

нарушения, в течение действия гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 лет после проведения земляных работ.

12. Эксплуатация инженерных сетей и сооружений допускается только после восстановления дорожных покрытий и элементов благоустройства. Данное правило не распространяется на случаи проведения земляных работ при ликвидации аварий инженерных сетей и сооружений.